

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mua và bán công nghệ & thiết bị, xin liên hệ:

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Phòng Thông tin Công nghệ

79 Trương Định, Q.1, TP. HCM (Lầu 4, Phòng 401)

ĐT: 08-3829 7040 (Ext: 127, 510); Fax: 08-3829 1957; Email: techmart@cesti.gov.vn

CÁC DỰ ÁN MỜI HỢP TÁC SẢN XUẤT, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, MUA BÁN THIẾT BỊ

Do Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM hợp tác
với Trung tâm Mạng Thông tin KH&CN Quảng Tây - Trung Quốc giới thiệu

**Dự án: MÁY GẶT NHIỀU CHỨC NĂNG
4G-25**

Đây là loại máy nhỏ gọn, linh hoạt, hiệu suất cao, thích hợp dùng cho vùng đồng bằng, đồi, ruộng bậc thang, đất 3 góc.v.v... Đồng thời bằng cách thay đổi lưỡi dao, máy có thể thực hiện nhiều chức năng khác như: thu hoạch lúa, đậu, rau cải, mía, bắp, lau sậy; khai hoang rừng; cắt cỏ.v.v...

Thao tác đơn giản, sửa chữa dễ dàng, phù hợp cho sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ.

Phương thức hợp tác: bán thiết bị, hợp tác sản xuất.



►► Không Gian Công Nghệ

Dự án: MÁY TÁCH HẠT NGŨ 2 TRỤC 5TYJ-400, TỔ MÁY TÁCH HẠT NHIỀU TRỤC KIỂU MỚI

Máy tách hạt ngũ 2 trục 5TYJ-400 và tổ máy tách hạt nhiều trục kiểu mới có cấu tạo hợp lý, gọn, nhẹ, cách tách hạt độc đáo, có thể một lần tách hạt sạch sẽ. Nguyên liệu nạp từng mẻ, công suất tách hạt cao.

Phương thức hợp tác: bán thiết bị, hợp tác sản xuất.



Dự án: HỢP TÁC KỸ THUẬT ƯƠM TRỒNG GIỐNG SẴN

sản lượng cao, tinh bột cao, hình dáng cây đẹp. Hiện nay đã phổ biến tại Quảng Tây, Vân Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông. Ngoài ra còn xuất khẩu đến Mianma, Indonesia, Lào, Campuchia.

Đơn vị mời hợp tác ở Quảng Tây, có qui mô thiết bị, cơ sở tốt: có vườn giống sẳn, phòng thí nghiệm nghiên cứu ươm giống, chiết trồng, hóa nghiệm.v.v... Đã thực hiện nhiều nghiên cứu và cùng hợp tác nghiên cứu các giống sẳn với Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (CIAT), Sở Nghiên cứu Cây trồng - Bộ Nông nghiệp Thái Lan, Trung tâm Nghiên cứu Cây trồng Ấn Độ. Hiện lưu giữ rất nhiều giống sẳn trong, ngoài nước và đã ươm ra các giống sẳn tốt, được Bộ Khoa học Kỹ thuật giới thiệu, ứng dụng phổ biến toàn Trung Quốc như:

GR 3: là loại giống tốt, được lai từ giống sẳn Thái Lan, có

GR891: là loại giống lai từ giống sẳn nhập của CIAT, là một trong những giống sẳn hàm lượng tinh bột rất cao, sản lượng cao, thu hoạch sớm, chất lượng tốt, ít chất độc. Thuộc loại sẳn ngọt, thích hợp trồng nơi đất tốt, nếu đảm bảo được phân, nước, sản lượng có thể đạt 3- 4 tấn/mẫu .

GR911: là giống ươm chọn từ giống sẳn lai của CIAT, có sản lượng cao, thu hoạch dễ, giống cây dễ lưu trữ qua mùa đông và vận tải. Có hàm lượng bột tinh cao, sản lượng có thể đạt 3-5 tấn/mẫu.

Phương thức hợp tác: chuyển nhượng kỹ thuật, hợp tác sản xuất.

Dự án: KỸ THUẬT SẢN XUẤT MÀNG NI LÔNG NÔNG NGHIỆP SẠCH, KHÔNG Ô NHIỄM

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu sạch SEP, do trong polythene có bổ sung chất Xem, chất béo, tinh bột, lactic acid và hạt nhựa LDEP.

Màng ni lông nông nghiệp sạch, không ô nhiễm, an toàn, không tan trong nước, thoát khí tốt, dễ cháy, khi cháy không thải ra khí có hại và bụi than ảnh hưởng con người. Tự phân rã sau 60-90 ngày, thời gian phân rã có thể điều chỉnh trong quá trình sản xuất theo yêu cầu sử dụng.

Màng ni lông này còn có thể chế tạo áo mưa, bím trẻ em, túi hoa quả, bao bì linh kiện điện tử.v.v..., vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường.



Màng ni lông mỏng nhất có thể đạt 0,003mm.

Phương thức hợp tác: bán thiết bị, hợp tác sản xuất.



**Dự án: PHÂN SINH VẬT,
THUỐC TRỪ SÂU SINH VẬT**

Phân sinh vật kích thích rễ cây sinh trưởng, tăng cao sức đề kháng, nâng cao chất lượng hoa quả, tăng sản lượng 20-40%. Các sản phẩm như phân đạm sinh vật, phân phosphate sinh vật, phân potassium sinh vật, phân vi sinh vật nhiều chức năng, phân gây men hữu cơ chống bệnh thực vật, phân sinh vật hữu cơ, phân hỗn hợp sinh vật hữu cơ và vô cơ.v.v...

Thuốc trừ sâu, sinh vật gây hại đạt 60% hiệu quả phòng chống trở lên, cao nhất đạt 90%. Có thể dùng để xử lý giống cây, phun vào rễ, lá .v.v... Sản phẩm này không độc, hiệu quả trong sản xuất thực phẩm sạch. Các loại sản phẩm chủ yếu: thuốc phòng trị sâu mằm xanh, thuốc trừ sâu đơn bào giả ánh huỳnh quang ăn lúa mì, thuốc trừ sâu bệnh bạc lá/khô vằn ở cây lúa, thuốc trừ sâu tuyến trùng, bọ...

Phương thức hợp tác: chuyển nhượng kỹ thuật, cổ phần bằng kỹ thuật, hợp tác sản xuất.



GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM

MÁY TÁCH HẠT BẮP NGUYÊN TRÁI (KHÔNG LỘT VỎ)

Máy tách hạt bắp khỏi lõi trái bắp ngay sau khi thu hoạch, không cần bóc vỏ hoặc làm khô trước.

Đổ bắp vào máy cấp liệu, trống đập sẽ quay và tách hạt ngô ra khỏi lõi. Hạt ngô sẽ được thu hồi tại máy tháo liệu, còn lõi ngô và vỏ sẽ được phun ra theo cửa riêng.

Thông số kỹ thuật:

- Công suất trung bình: 4 tấn hạt/giờ;
- Động cơ diesel: > 16 HP;
- Trọng lượng: 550 kg;
- Độ sót hạt: 0%;
- Độ sạch hạt: > 95%.



Ưu điểm:

- Bắp không cần lột vỏ và làm khô trước khi tách hạt, giảm chi phí lao động; giảm khối lượng khi phơi, sấy; năng suất máy cao.
- Góp phần thu hoạch đúng thời vụ, giảm chi phí sản

xuất, giảm tổn thất khi thu hoạch. Vật liệu chế tạo máy sẵn có trong nước.

Giá bán thiết bị: 20 triệu đồng.

Phương thức hợp tác: chuyển giao công nghệ và thiết bị theo nhu cầu.

MÁY BÓC BÈ TÁCH HẠT BẮP BBTH -2,5

Máy BBTH- 2,5 dùng để bóc bẹ, tách hạt bắp có độ ẩm đến 35%, làm việc theo nguyên lý bóc bẹ tách hạt theo dạng phân ly dọc trục. Bắp nguyên bẹ



được đưa từ bàn cấp liệu đến cửa vào. Trong quá trình làm việc, bắp sẽ nằm giữa các khoảng của vít xoắn và răng trống tách. Dưới tác động của trống tách, bắp sẽ chuyển động dọc theo trục trống, đồng thời xoay quanh trục của nó tạo ra lực trượt trên hạt. Quá trình tách hạt xảy ra giống như tách bằng tay. Hạt được tách lột qua máng rơi xuống sàng lỗ tròn, được làm sạch bằng quạt thổi rồi theo cửa ở

►► Không Gian Công Nghệ

phần gom hạt, rơi vào thùng hứng; lõi và bẹ bắp được hút qua cửa riêng.

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước máy D x R x C : 2500 x 1150 x 1400 mm;
- Động cơ: + Động cơ điện : 5,5 – 7,5 kW
+ Động cơ nổ: 8 – 12 CV
- Năng suất: 2,5 – 3 tấn/giờ;
- Độ vỡ hạt: ≤ 4%;
- Độ sót hạt: ≤ 0,5%;
- Tỷ lệ hạt theo lõi, bẹ: ≤ 1%;
- Độ sạch hạt: ≤ 99%;
- Các bộ phận chính: hệ thống động lực học và truyền động, buồng bóc bẹ tách hạt, sàng quạt là sạch, khung máy, bộ phận di động.

Ưu điểm: kiểu dáng gọn, dễ di động, lắp ghép với các động cơ thông dụng có năng suất và chất lượng cao.

Giá bán thiết bị: theo thỏa thuận.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU BẮP TINH CHẾ

Sản phẩm thu được từ qui trình là dầu bắp tinh chế cao cấp, có thành phần axit béo cân đối, hàm lượng vitamin E cao hơn các loại dầu khác, được sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm.

Quy trình công nghệ:

BẮP HẠT → XỬ LÝ → TÁCH PHÔI → PHÂN LY → PHÔI BẮP → NGHIÉN → CHỨNG, SẤY → ÉP DẦU BẮP THÔ → TINH CHẾ → DẦU BẮP TINH CHẾ → ĐÓNG CHAI → THÀNH PHẨM.

Giá bán công nghệ: 15 triệu đồng.

MÁY VẬN CHUYỂN HẠT BẰNG KHÍ ĐỘNG VCH-5

Thông số kỹ thuật:

- Kích thước: 12.500 x 1.000 x 3.500 mm
- Khối lượng máy: 200 kg
- Công suất động cơ điện: 23 kW
- Lực vận chuyển: 35 - 40 m
- Tổng chiều cao hút: 4 m
- Tổng chiều cao đẩy: 4 - 4,5 m

Ưu điểm: kết cấu máy gọn và nhẹ nên dễ dàng thay đổi địa điểm làm việc của máy. Giá chỉ bằng 1/4 so với máy nhập ngoại.

Giá bán thiết bị: theo thỏa thuận.

MÁY SẤY ĐÀO CHIÊU


Máy dùng để sấy nhiều loại khác nhau như lúa, bắp, đậu, cà phê, nhãn, cá, mực, khoai mì lát,...

Thông số kỹ thuật:

- Năng suất: từ 2 đến 12 tấn/mê. Kích thước và trọng lượng tùy thuộc dây năng suất
- Lò đốt có thể tùy chọn nhiên liệu đốt bằng trấu, than đá hay loại lò kết hợp cả hai.

Ưu điểm: không cần đảo trộn vật liệu khi sấy nên giảm chi phí lao động cào đảo. Diện tích mặt bằng lắp đặt chỉ bằng 1/2 so với máy sấy tĩnh thường. Năng suất cao, chất lượng sấy tốt, chi phí sấy thấp, dễ lắp đặt và vận hành.

Giá bán thiết bị: theo thỏa thuận.



Sơ đồ nguyên lý hoạt động máy sấy đảo chiều

TRỐNG TÁCH HẠT LÉP TG-4A

Trống tách hạt lép TS-4A dùng để tách các hạt gạo lép còn lẫn trong gạo thành phẩm. Trống là một ống tròn bằng thép không rỉ được đặt nghiêng với các lỗ hình chữ nhật phù hợp với bề dày chuẩn của hạt gạo. Khi trống quay tròn, những hạt gạo lép không đạt bề dày chuẩn sẽ bị loại ra.

Thông số kỹ thuật:

- Năng suất đầu vào: 4000 Kg/giờ
- Kích thước máy: 2.320 x 620 x 2.020 mm
- Trọng lượng: 420 Kg
- Động cơ: 1 HP
- Số vòng quay trục chính: 78 vòng/phút

Ưu điểm:

- Hiệu quả tách hạt lép cao, gạo thành phẩm không bị trầy xước, trống được làm sạch liên tục bằng chổi lăn.
- Tiêu thụ năng lượng thấp, dễ dàng sử dụng, lắp đặt và thay thế phụ tùng. □



Sacký
Hải Đăng



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ SẮC KÝ HẢI ĐĂNG
EDC – HD CORPORATION

Địa chỉ: 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: (84.8) 38239643/38248814

Fax: (84.8) 38239872

Website: www.sackyhaidang.com.vn

Email: info@sackyhaidang.com.vn